

# Comme une petite envie

## sac de plage en jean's



### Plus d'infos :

le blog : [commeunepetiteenvie.com](http://commeunepetiteenvie.com)

la page facebook : <https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/>


contact : [commeunepetiteenvie@gmail.com](mailto:commeunepetiteenvie@gmail.com)

Pour réaliser ce sac de plage, il vous faudra :

- **Extérieur du sac** : un coupon de 70 cm x 140 cm de tissu coton ou wax ou 5 carrés de 30cm de côté
  - **Doublure** : un coupon de 70 cm x 140 cm de tissu coton ou wax ou 5 carrés de 30 cm à couper dans du wax ou tout autre chute de votre stock
  - **Anses** : 2 coupons de 74 cm x 10cm

Les marges sont comprises.


## Schéma de découpe



## Schéma d'assemblage

Pour ma version du sac de plage, j'ai positionné les pièces de jean's sur les parties haute et basse.

Le wax est positionné à l'horizontal.



Jean's

x2

1 pour l'extérieur  
1 pour la doublure



= assembler les côtés

## Découpe des pièces

- découpez 10 carrés de 30 cm de côté, 5 pour l'extérieur du sac et 5 pour la doublure
- découpez les 2 lanières qui serviront à réaliser les anses du sac

## Réaliser les anses

- Faire un ourlet de 1cm de chaque côté de la partie la plus longue de la anse.
- S'aider d'un fer à repasser. Pliez en deux et maintenir à l'aide d'aiguilles.
- Procédez de la même manière pour la seconde anse.
- Piquez l'ouverture au point droit à 2/3 mm du bord

## Assemblage des pièces

- Assemblez les 5 pièces de la doublure de façon à former une croix, comme sur le schéma.
- Option : les plus aguerri-e-s réaliseront une poche intérieure aux dimensions de leur choix.
- Assemblez entre eux les côtés identifiés par des flèches sur le schéma.
- Procédez de la même manière pour les pièces extérieures.

## Assemblage de sac

- Endroit contre endroit, positionnez les coutures les unes face aux autres. Maintenir à l'aide d'aiguilles.
- Glissez les anses de sorte que chaque extrémités ressortent de 2 cm. Vos anses doivent être positionnées à l'extrémité du carré principal de chaque côté.
- Sur la photo ci-contre, le carré principal correspondant à la pièce de jean's.
- Piquez le haut du sac à 1 cm du bord.
- Laissez une ouverture de 12/15 cm pour pouvoir retourner.



Retournez votre sac sur l'endroit et réalisez une surpiqûre à 1cm du bord. Outre l'aspect esthétique, cette couture vous permettra de fermer l'ouverture.

**Votre sac est désormais terminé !**